




ПРИМЕНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ





АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Приводится в действие кнопкой, на которую нанесен специальный символ — в виде чередующихся красно-белых треугольников. При ее включении начинают одновременно работать все световые указатели поворота транспортного средства



ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Переносной знак, представляющий собой световозвращающий красный треугольник, выполненный из стеклопластика или других материалов, самостоятельно устанавливаемый для предупреждения других водителей при ДТП, а также в ряде других случаев, предусмотренных правилами дорожного движения





ЧТО ГОВОРИТСЯ В ПДД?

Пункт 7.1 ПДД

Аварийная сигнализация должна быть включена:

При дорожно-транспортном происшествии



При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена



При ослеплении водителя светом фар



При буксировке (**на буксируемом** механическом транспортном средстве)





ЧТО ГОВОРИТСЯ В ПДД?

Пункт 7.1 ПДД

Аварийная сигнализация должна быть включена:

При посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей»



Пункт 14.7 ПДД

Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки «Перевозка детей», водитель должен снизить скорость, при необходимости остановиться и пропустить детей





Пункт 7.2 ПДД

При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен:

При дорожно-транспортном происшествии




При вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.





Расстояние между транспортным средством и знаком аварийной остановки должно быть **не менее 15 м в населенных пунктах** и **30 м – вне населенных пунктов**



Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности



Пункт 7.3 ПДД

При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки





Ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки предусмотрена статьей 12.20 КОАП РФ



Предупреждение или штраф 500 рублей

**СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!
ПУСТЬ ВАШИ ПОЕЗДКИ
БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ!**

